



PREISLISTE

**konventionelle Kaminöfen, Pelletöfen
und Küchenherde**
(gültig ab 01.12.2023)



Legende



Bundesimmissionsschutzverordnung Stufe 2

IMPRESSUM

Feuerstätten sind in Deutschland genehmigungspflichtig und bedürfen der Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegermeisters.

Alle Preise in dieser Preisliste soweit nicht anders angegeben sind Bruttopreise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten

Bestellen können Sie per eMail an "info@nibu-tec.de", per Fax an 03691 7009862 oder in unserem Onlineshop "www.stad-shop.de".

Diese Preisliste ist ab sofort gültig. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

NIBU-TEC GmbH
Auestrasse 10, 99817 Eisenach
Tel.: 03691 7012860, 03691 7009858
Fax.: 03691 7009862
info@st-ad.de oder info@nibu-tec.de
www.st-ad.de



PARMA



Nennwärmeleistung (kW)	5,0
CO (% bei 13% O ₂)	0,088
Wirkungsgrad (%)	80,01
Tripple-Werte (g/s-C°-Pa)	4,88/223/12
Staub (mg/m ³)	40,0
Brennstoffaufgabe (kg/h)	1,48

Maße :	
H/B/T (cm)	77/39/39
Rauchrohranschluß (mm)	150

1.BimSchV Stufe 2

119 510 000 489,- €

ORION VISION



Nennwärmeleistung (kW)	7,0
CO (% bei 13% O ₂)	0,0796
Wirkungsgrad (%)	79,96
Tripple-Werte (g/s-C°-Pa)	6,11/175/10,8
Staub (mg/m ³)	39,0
Brennstoffaufgabe (kg/h)	2,2

Maße :	
H/B/T (cm)	104/49/49
Rauchrohranschluß (mm)	150

1.BimSchV Stufe 2

119 530 000 1.699,- €

VENERA



Nennwärmeleistung kW	7,2
CO % (bei 13% O ₂)	0,0988
Wirkungsgrad %	75,75
Tripple-Werte (g/s-C°-Pa)	7,28/233/12
Staub mg/m ³	39,0
Brennstoffaufgabe kg/h	2,16

Maße :	
H/B/T (cm)	114/55/49
Rauchrohranschluß (mm)	150

1.BimSchV Stufe 2

119 019 000 1.299,- €

OPUS



Nennwärmeleistung kW	7,22
CO % (bei 13% O ₂)	0,0907
Wirkungsgrad %	75,75
Tripple-Werte (g/s-C°-Pa)	12,02/267/12
Staub mg/m ³	39,1
Brennstoffaufgabe kg/h	2,16

Maße :	
H/B/T (cm)	104/49/51
Rauchrohranschluß (mm)	150

1.BimschV Stufe 2

119 860 002 1.199,- €

BAVARIA I



Nennwärmeleistung kW	7,5
CO % (bei 13% O ₂)	0,0968
Wirkungsgrad %	77
Tripple-Werte (g/s-C°-Pa)	6,32/258/12
Staub mg/m ³	39,20
Brennstoffaufgabe kg/h	2,21

Maße :	
H/B/T (cm)	110/61/38
Rauchrohranschluß hinten (mm)	150

1.BimschV Stufe 2

119 018 1001-1 399,- €

VISION



Nennwärmeleistung kW	7,5
CO % (bei 13% O ₂)	0,0773
Wirkungsgrad %	83,08
Tripple-Werte (g/s-C°-Pa)	5,16/223/12
Staub mg/m ³	26
Brennstoffaufgabe kg/h	2,02

Maße :	
H/B/T (cm)	95/51/42
Rauchrohranschluß (mm)	150

1.BimschV Stufe 2

119 670 000 799,- €

TORINO



Nennwärmeleistung (kW) 7,5
 CO (% bei 13% O₂) 0,0773
 Wirkungsgrad (%) 83,08
 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 5,16/223/12
 Staub (mg/m³) 26
 Brennstoffaufgabe (kg/h) 2,02

Maße :
 H/B/T (cm) 90/51/42
 Rauchrohranschluß (mm) 150

1.BimSchV Stufe 2

119 640 000

699,- €

UNICA



Nennwärmeleistung (kW) 8,3
 CO (% bei 13% O₂) 0,0921
 Wirkungsgrad (%) 75,11
 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 9,41/237/12,8
 Staub (mg/m³) 37
 Brennstoffaufgabe (kg/h) 2,59

Maße :
 H/B/T (cm) 107,5/91/61
 Rauchrohranschluß (mm) 150

1.BimSchV Stufe 2

119 900 001

1.399,- €

OMEGA



Nennwärmeleistung (kW) 8,3
 CO (% bei 13% O₂) 0,0921
 Wirkungsgrad (%) 75,11
 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 9,41/237/12,8
 Staub (mg/m³) 37
 Brennstoffaufgabe (kg/h) 2,59

Maße :
 H/B/T (cm) 100/91/61
 Rauchrohranschluß (mm) 150

1.BimSchV Stufe 2

119 500 000

1.349,- €

RHYTON



Nennwärmeleistung kW	9,00
CO % (bei 13% O ₂)	0,0796
Wirkungsgrad %	79,96
Tripple-Werte (g/s-C°-Pa)	6,11/175/10,8
Staub mg/m ³	39
Brennstoffaufnahme kg/h	2,76

Maße :	
H/B/T (cm)	86/56/45
Rauchrohranschluß (mm)	150

1.BimschV Stufe 2

119 490 000 1.199,- €

MODENA



Nennwärmeleistung (kW)	9,76
CO (% bei 13% O ₂)	0,0396
Wirkungsgrad (%)	82,05
Tripple-Werte (g/s-C°-Pa)	7,17/244/12
Staub (mg/m ³)	26
Brennstoffaufnahme (kg/h)	2,78

Maße :	
H/B/T (cm)	86/56/45
Rauchrohranschluß (mm)	150

1.BimschV Stufe 2

119 480 000 899,- €

MODENA VISION



Nennwärmeleistung (kW)	9,76
CO (% bei 13% O ₂)	0,0396
Wirkungsgrad (%)	82,05
Tripple-Werte (g/s-C°-Pa)	7,17/244/12
Staub (mg/m ³)	26
Brennstoffaufnahme (kg/h)	2,78

Maße :	
H/B/T (cm)	86/56/45
Rauchrohranschluß (mm)	150

1.BimschV Stufe 2

119 480 100 979,- €

COMFORT K



Nennwärmeleistung kW 10
 CO % (bei 13% O₂) 0,0907
 Wirkungsgrad % 76,87
 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 12,02/267/12
 Staub mg/m³ 34
 Brennstoffaufgabe kg/h 3,37

Maße :
 H/B/T (cm) 98/58/54
 Rauchrohranschluß (mm) 150

1.BimschV Stufe 2

100 011 200 829,- €

RUBIN



Nennwärmeleistung kW 13,0
 CO % (bei 13% O₂) 0,0907
 Wirkungsgrad % 76,87
 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 12,02/267/12
 Staub mg/m³ 34
 Brennstoffaufgabe kg/h 3,98

Maße :
 H/B/T (cm) 85/69/44
 Rauchrohranschluß (mm) 150

1.BimschV Stufe 2

119 770 001 749,- €

RUBIN LUX



Nennwärmeleistung kW 13,0
 CO % (bei 13% O₂) 0,0907
 Wirkungsgrad % 76,87
 Tripple-Werte (g/s-C°-Pa) 12,02/267/12
 Staub mg/m³ 33,9
 Brennstoffaufgabe kg/h 3,98

Maße :
 H/B/T (cm) 85/68/44
 Rauchrohranschluß (mm) 150

1.BimschV Stufe 2

Stahl 119 770 004 949,- €
 rot 119 770 006



CONCORDE SP



Nennwärmeleistung kW	14,3
CO % (bei 13% O ₂)	0,0907
Wirkungsgrad %	76,87
Tripple-Werte (g/s-C°-Pa)	12,02/267/12
Staub mg/m ³	33,9
Brennstoffaufgabe kg/h	4,29

Maße :	
H/B/T (cm)	98(122)/68/54
Rauchrohranschluß (mm)	150

1.BimschV Stufe 2

119 450 150 1.499,- €

CONCORDE K



Nennwärmeleistung kW	14,3
CO % (bei 13% O ₂)	0,0907
Wirkungsgrad %	76,87
Tripple-Werte (g/s-C°-Pa)	12,02/267/12
Staub mg/m ³	33,9
Brennstoffaufgabe kg/h	4,29

Maße :	
H/B/T (cm)	98(122)/68/54
Rauchrohranschluß (mm)	150

1.BimschV Stufe 2

100 013 000 1.190,- €

SONATA



Nennwärmeleistung kW	16,0
CO % (bei 13% O ₂)	0,0907
Wirkungsgrad %	76,87
Tripple-Werte (g/s-C°-Pa)	12,02/267/12
Staub mg/m ³	34
Brennstoffaufgabe kg/h	4,90

Maße :	
H/B/T (cm)	180/69/61
Rauchrohranschluß (mm)	150

1.BimschV Stufe 2

119 730 000 1.199,- €



VITTORIA 8

Nennwärmeleistung kW	8
CO % (bei 13% O ₂)	0,0166
Staub (bei 13% O ₂) mg/Nm	19,40
NOx (bei 13% O ₂) mg/Nm	137,44
OGC (bei 13% O ₂) mg/Nm	31,60
Wirkungsgrad %	87,76
Tripple-Werte (g/s-C°-Pa)	5,95/125/11,0
Füllmenge des Pelletbehälters	24 kg

Maße :	
H/B/T (cm)	105/48/56
Rauchrohranschluß (mm)	80

1.BImSchV Stufe 2

Korpus Stahl, seitliche Verkleidung champagner 119 910 004 1.499,- €

Korpus Stahl, seitliche Verkleidung rot 119 910 005 1.499,- €



VICTORIA



Nennwärmeleistung kW	9,2
CO % (bei 13% O ₂)	0,1157
Wirkungsgrad %	76,58
Tripple-Werte (g/s-C°-Pa)	11,9/188/12
Staub mg/m ³	38,1
Brennstoffaufgabe kg/h	2,77

Maße :	
H/B/T (cm)	91/90/65
Rauchrohranschluß (mm)	150

1.BimSchV Stufe 2

119 570 000 1.269,- €

VICTORIA LUX



Nennwärmeleistung kW	9,2
CO % (bei 13% O ₂)	0,1157
Wirkungsgrad %	76,58
Tripple-Werte (g/s-C°-Pa)	11,9/188/12
Staub mg/m ³	38,1
Brennstoffaufgabe kg/h	2,77

Maße :	
H/B/T (cm)	91/90/65
Rauchrohranschluß (mm)	150

1.BimSchV Stufe 2

Bestellware, bitte Lieferzeit anfragen

119 570 100 1.379,- €

Auszug aus unserem Zubehör-Programm:

Artikel	Artikelnummer	Preis
<i>Glasbodenplatte 100cm x 120cm x 8mm</i>	1241001208	124,99 €
<i>Glasbodenplatte 85cm x 110cm x 8mm</i>	103210298122	119,99 €
<i>Schmutz-Dichtlippe selbstklebend 4,6m Länge</i>	31504030130	29,00 €
<i>Scheibenreinigungsspray</i>	10321060800	9,90 €
<i>Pelletkorb</i>	10321024552	24,90 €
<i>Anzünder - 1kg aus Holz</i>	10321060450	14,49 €
<i>Kamingarnitur Spina-2</i>	11304560790	49,00 €
<i>Kamingarnitur Bavaria</i>	10321050222	49,00 €
<i>Kamingarnitur Bravo-2</i>	11304560700	59,00 €
<i>Kamingarnitur Quadra 3</i>	11304560350	64,00 €

DURATHERM Rauchrohr DN150, Wandstärke 2mm, hitzebeständig bis 600°C

Artikel	Artikelnummer	Preis
<i>Rauchrohrelement 250mm</i>	1191500250	16,90 €
<i>Rauchrohrelement 500mm</i>	1191500500	23,50 €
<i>Rauchrohrelement 1000mm</i>	1191501000	35,90 €
<i>Rohrelement mit Drosselklappe 250mm</i>	1191500251	22,90 €
<i>Rohrelement mit Drosselklappe 500mm</i>	1191500500	26,90 €
<i>Rauchrohrbogen 90° mit Reinigungsöffnung</i>	1191509002	32,90 €
<i>Rauchrohrbogen 45°</i>	1191504500	25,90 €
<i>Winkelbogen 90° mit DK und RÖ</i>	1191509001	42,00 €
<i>Rauchrohrset mit Rosette</i>	1191509003	59,00 €
<i>Rosette 150mm</i>	1191500009	9,90 €
<i>Wandfutter einfach</i>	1191500008	12,90 €
<i>Reduzierung 150/120</i>	1191501200	26,90 €
<i>Reduzierung 150/130</i>	1191501300	26,90 €

Edelstahl-Rauchrohr DN80, Wandstärke 0,6mm

Artikel	Artikelnummer	Preis
<i>Rauchrohrelement 250mm</i>	200800250	14,90 €
<i>Rauchrohrelement 500mm</i>	200800500	16,90 €
<i>Rauchrohrelement 1000mm</i>	200801000	19,90 €
<i>Rauchrohrbogen 90° mit Reinigungsöffnung</i>	200800090	19,90 €
<i>Rauchrohrbogen 45°</i>	200800045	17,90 €
<i>T-Stück</i>	200804090	19,90 €
<i>Kondensatschale</i>	200804091	5,90 €
<i>T-Stück mit Kondensatschale</i>	200804092	24,90 €
<i>Wandrosette</i>	20999080	9,99 €
<i>Erweiterung 80/130</i>	200806130	17,90 €
<i>Erweiterung 80-150</i>	200806150	17,90 €

WEITERES ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FINDEN SIE IN UNSEREM ONLINE-SHOP

www.stad-shop.de

NIBU-TEC GmbH
Austraße 10
99817 Eisenach
Tel. 03691 7012860
Email: info@nibu-tec.de

Ihr Fachhändler für ST-AD Produkte

